

Утвержден

ТИШЖ.464659.007 ПС-ЛУ

**АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО 1,2 М
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ****ПАСПОРТ**

ТИШЖ.464659.007 ПС

ТИШЖ.464659.007

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

личная подпись И.Г. Данилов
расшифровка подписи

МП

число, месяц, год**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

№	Параметр	Значение
1	Диаметр рефлектора, м	1.2
2	Материал рефлектора	Углепластик
3	Тип рефлектора	Офсет
4	Диапазон рабочих частот, ГГц:	
	- прием	10.95-12.75
	- передача	13.75-14.50
5	Коэффициент усиления, дБи:	
	- прием	41.8
	- передача	42.8
6	КСВН:	
	- прием	1.3
	- передача	1.3
7	Развязка прием/передача, дБ	более 85
8	Уровень боковых лепестков, дБ:	
	- первый	<-14
	- от 1° до 20° (Θ)	29-25log Θ
	- от 20° до 48° (Θ)	32-25log Θ

ТИШЖ.464659.007 ПС

ТИШЖ.464659.007 ПС

№	Параметр	Значение
	- более 48° (Θ)	-10
9	Проходящая мощность, Вт	200
10	Поляризация	Линейная
11	Кроссполяризационная развязка, дБ:	
	- по оси	>35
	- в пределах -1 дБ ширины ДН	>30
12	Интерфейс облучателя	WR75

Механические параметры

1	Размеры кейсов, мм:	
	- кейс 1	795x518x310
	- кейс 2	795x518x310
2	Масса, кг:	
	- кейс 1	<23
	- кейс 2	<20
3	Диапазон перемещения:	
	- по азимуту	360° (точная регулировка в секторе $\pm 45^\circ$)
	- по углу места	10°..90°
	- по поляризации	$\pm 95^\circ$
4	Ветровые нагрузки:	

	- для произвольного случая	10 м/с
	- с закреплением	20 м/с
5	Рабочая температура. °С	-40...55
6	Относительная влажность, %	100



ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru, e-mail: rc-tech@mail.ru

ТИШЖ.464659.007 ПС



ООО «Технологии Радиосвязи»
+7 (495) 516-92-44
www.rc-tech.ru, e-mail: rc-tech@mail.ru

ТИШЖ.464659.007 ПС

3 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Антенного устройства 1,2 м с ручным управлением ТИШЖ.464659.007 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

личная подпись

В.Ю. Бобков
расшифровка подписи

число, месяц, год

МП