

ТИШЖ.468342.118 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468342.118 ПС-ЛУ

Цифровой коммутатор 4x1

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468342.118 ПС

ТИШЖ.468342.118

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ **И.Г. Данилов**
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП

ТИШЖ.468342.118 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<i>Интерфейс дистанционного контроля и управления</i>	<i>RS-485</i>
<i>Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В</i>	<i>220±10%</i>
<i>Режим управления</i>	<i>местный/дистанционный</i>
<i>Рабочая температура, °С</i>	<i>+5...+35</i>
<i>Температура хранения, °С</i>	<i>-40...+60</i>
<i>Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %, не более</i>	<i>80</i>
<i>Габаритные размеры</i>	<i>19" 1U, глубина 380 мм</i>
<i>Масса, кг, не более</i>	<i>4</i>

ТИШЖ.468342.118 ПС

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. ТИШЖ.468342.118 Цифровой коммутатор 4x1 - 1 шт.;*
- 2. Паспорт ТИШЖ.468342.118 ПС - 1 шт.;*
- 3. Кабель питания - 1 шт.*

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование изделия должно осуществляться в его штатной упаковке. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита аппаратуры от ударов и механических повреждений. Утилизация изделия осуществляется предприятием-изготовителем по отдельному договору.

ТИШЖ.468342.118 ПС

5 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу ТИШЖ.468342.118 Цифровой коммутатор 4x1 заводской № _____, в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП